

HOME

FLOORING

COLLECTION



Woodcomfort

Nature at your feet



WICANDERS®



Acrodur - eine Innovation aus gutem Hause

Gemeinsam haben der Weltmarktführer für Kork-Bodenbeläge Amorim Revestimentos und der renommierte, internationale Chemiekonzern BASF ein Bindemittel entwickelt, das die Herstellung und Nutzung von Bodenbelägen (und Wandverkleidungen) aus Kork entscheidend verbessert. Es trägt den Namen Acrodur und ist ein Harzbindemittel auf Wasserbasis mit einzigartigen Vorzügen für die umweltverträgliche, komfortable und energiesparende Ausstattung privater und öffentlicher Räume mit Kork- bzw. Korkverbund-Böden. Frei von chemischen Substanzen wie Phenol, Formaldehyd oder Isocyanaten, die in ähnlichen Produkten enthalten sind, minimiert Acrodur die Emissionen schädlicher Substanzen bei der Fußbodenherstellung und -Nutzung, ohne die herausragenden Vorzüge des Materials Kork zu beeinträchtigen. Im Gegenteil: Die außerordentlich gute Wärmedämmung, Trittschalldämmung und Elastizität von Kork werden durch dieses innovative Bindemittel vielseitiger und wirtschaftlicher als je zuvor für die Raumgestaltung nutzbar. Durch die Verarbeitung von Acrodur trägt die Premiummarke **Wicanders** einem zukunftsweisenden Anspruch Rechnung: Bodenbeläge, mit denen Kunden gut und lange leben können, weil sie Ökonomie und Ökologie, natürliche Anziehungskraft und gesunden Komfort perfekt in Einklang bringen.



Yours Purely,



Nachhaltigkeit mit Brief und Siegel


Die **Wicanders**-Produkte wurden einer strengen Ökoeffizienz-Untersuchung unterzogen, die im Jahr 2007 vom renommierten Chemiekonzern BASF durchgeführt wurde.

Im Rahmen einer vergleichenden Analyse verschiedener Bodenbeläge wurde die hohe ökologische Leistung der **Wicanders**-Produkte sowie des entsprechenden Produktionsverfahrens nachgewiesen. Über die beträchtliche Reduzierung der im Herstellungsverfahren erforderlichen Energie- und Rohstoffmengen hinaus tragen diese Produkte aktiv zur Reduzierung der globalen Erwärmung bei, was einerseits auf die geringen Emissionen zurückzuführen ist und andererseits auf die Speicherung von CO₂ aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Kork als nachwachsender Rohstoff.

Darüber hinaus zeigte diese Studie unbestreitbare Vorteile für den Verbraucher. Dank der natürlichen Wärmedämmung von Kork führen die **WICANDERS**-Produkte zu einer beträchtlichen Senkung der vom Verbraucher zu tragenden Energiekosten für die Klimatisierung seiner Räumlichkeiten.

Diese Werte bestätigen die hervorragende Qualität der **Wicanders**-Bodenbeläge und deren Einfluss auf den Schutz unserer natürlichen Ressourcen.

Wicanders steht im wahrsten Sinne des Wortes für nachhaltige Qualität! Sie verwandelt einen natürlichen Rohstoff, der regelmäßig von den Korken gewonnen wird, ohne die Bäume zu beschädigen, in hochwertige Produkte und fördert gleichzeitig die Biodiversität sowie die wirtschaftliche und soziale Stabilität in von der Desertifikation bedrohten Gegenden. Die Produkte dieser Marke speichern das Klima verändernde CO₂. Schätzungen zufolge sind die Korkenwälder – montados – in Portugal für die Speicherung von 5% der jährlichen CO₂-Emissionen des Landes verantwortlich. Das sind 4,8 Millionen Tonnen pro Jahr.





Qualität mit Zukunft



Seit 140 Jahren Spezialist für ausgewählte Korkprodukte vermarktet Amorim Revestimentos, ein Unternehmen der portugiesischen Amorim-Gruppe, seine Produkte in über 51 Ländern und gilt auf der ganzen Welt als Pionier für die Entwicklung qualitativ hochwertiger, Angebote und als Trendsetter.

Nachhaltigkeit kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Amorim-Gruppe ein Verfahren entwickelte, das an den Rhythmus der Natur angepasst ist. So erfolgt die erste Korkgewinnung erst fünfundzwanzig Jahre nach dem Pflanzen der Korkeichen. Danach wird der Vorgang in Abständen von jeweils neun Jahren wiederholt, ohne dass der Baum beschädigt wird. Mit dieser Methode erfüllen die Korkeichenwälder – die montados – ihre Rolle bei der Speicherung von CO₂ und leisten einen aktiven Beitrag zur Reduzierung der globalen Erwärmung.

Darüber hinaus fördert die regelmäßige Korkgewinnung Nachhaltigkeit durch den Schutz der Biodiversität, die Verhinderung der Desertifikation, und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das umfassende Wissen und der Respekt vor der Natur, stetige Investitionen in technologische Innovationen und die Entscheidung für hoch spezialisierte Mitarbeiter sichern die internationale Führungsposition.

Wicanders erweiterte das Angebot der bereits verfügbaren Produkte aus Kork (**Corkcomfort**) und aus Holz auf einer Kork-Grundlage (**Woodcomfort**) und setzte auf neue Produktlinien wie Vinyl (**Vinylcomfort**), Linoleum (**Linocomfort**) und Parkett (**Parquet**). Dadurch wurde eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Die Entwicklung vom Korkspezialisten zum Anbieter umfassender, nachhaltiger Lösungen im Bereich von Bodenbelägen.

So vereinigt **Wicanders** Spitzentechnologie, Know-how, Kreativität und Innovationskraft zu einem von den Werten der Natur inspirierten zukunftsfähigen Ansatz.



Ash Sahara
Classic Sucupira

Classic Red Oak



Exklusive Individualität!

Die Produktlinie **Woodcomfort** ergänzt die Marke **Wicanders** mit ausdrucksstarken Angeboten zur Schaffung einer exklusiven, individuellen Atmosphäre. Diese Premiumprodukte verbinden die überragenden Vorzüge von Kork mit der ästhetischen Optik von Holz und eröffnen so zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die sich auf höchste Ansprüche zuschneiden lassen.

Durch ihren gesunden Komfort, Raffinesse des Designs, Vielfalt der Farben und eben konkretes Umweltbewusstsein hebt diese Produktlinie die ästhetischen und funktionalen Möglichkeiten eines Mehrschichtbodens aus Holz und Kork auf eine völlige neue Qualitätsstufe:

Die auf einer ausgefeilten Technologie basierenden verschiedenen Designs vermitteln Stil, Persönlichkeit und Charakter.

Woodcomfort unterstreicht die edle Beschaffenheit der Holzböden und verleiht dieser Produktlinie ihre Einzigartigkeit. Die Platten sind in drei verschiedenen Breiten (88/140/185 mm) auf 1220 mm Länge erhältlich. Hoch entwickelte Polier-, Streich- und Facettierverfahren heben die Tiefe und die dem Holz eigenen natürlichen Texturen hervor und erzeugen eine ebenso individuelle wie exklusive Atmosphäre.

Die von Designern, Architekten, Händlern und Trendsettern entwickelte Produktlinie **Woodcomfort** ist von unvergleichlichen Mustern, Texturen und Farbtönen der Natur inspiriert. Diese Option anregender Kompositionen passt zu Ihrem Lebensstil, da sie Ihnen lebendige Räume zum Arbeiten, zum Entspannen und zum Beisammensein bietet.

Wählen Sie Ihre Natur!





Rustikaler Charme





Die Holzoberflächen dieses Bodens spiegeln den Verlauf der Zeit mit einem Hauch natürlicher Magie. Intensive Brauntöne verbinden traditionelle, rustikale Formen mit modernen Effekten und geben dem Alltag einen unverwechselbaren ländlichen Charme.



Slate Olive

Ash Sahara



Gelassenheit und Harmonie





Eine Atmosphäre, die Luxus in weiche, entspannungsfördernde Farben einhüllt. Ein Raum mit Poesie, der uns das Gefühl der Geborgenheit und der Entspannung gibt durch harmonische Texturen und detailgetreue, natürliche Nuancen.



Oak Hazel

Zebrano Skin



Inspiration





Texturen in dunklen Tönen und mit extravaganten Gestaltungselementen, inspiriert von neuesten Modetrends, verleihen jedem modernen Ambiente Charakter.



Scoria Burgundy

Ash Iron



Avantgarde





Wagemutige farbenfrohe Kompositionen mit einem reichhaltigen Angebot an Farbtönen und markanten Texturen definieren einen kosmopolitischen, kühnen Stil. Ein mondänes Ambiente voller spannungsreicher Kontraste.



Pebbles Fog

Classic Sucupira



Was heißt eigentlich „zu hause“



RUHE UND ENTSPANNUNG

Ihre Wohnung sollte ein Raum für die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts sein, ein Ort der Harmonie und Ruhe nach einem harten Arbeitstag. Kork besitzt eine ausgezeichnete schalldämpfende Wirkung und reduziert den Lärm, der Augenblicke der Entspannung und des familiären Beisammenseins stören würde.

WÄRME UND GEBORGENHEIT

Wir pflegen die Korkeichenwälder (montados) und entnehmen ihnen das, was für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre wesentlich ist: Die Wärme der Sonne. Als hervorragender Wärmedämmer schafft Kork eine, behagliche Umgebung und hält dabei die Energiekosten niedrig. Wie eine Umarmung der Natur verwandelt sich Ihr Zuhause in einen schützenden Rückzugsort, der eine stärkende, beruhigende Wärme ausstrahlt, so dass Körper und Geist sich täglich neu erholen können.

ANGENEHMES GEHEN

Es ist erwiesen, dass harte Böden Fuß- und Kniegelenke sowie die Wirbelsäule stärker beanspruchen und verschleifen als elastische Bodenbeläge. In einer vom Instituto de Biomecánica de Valencia durchgeführten Studie über die **Woodcomfort**-Produkte wurden ihre gute biomechanische Wirkung und ihr positiver Einfluss auf eine korrekte Haltung des menschlichen Körpers nachgewiesen. Elastisch genug, um die Belastung der Gelenke und der Wirbelsäule zu reduzieren, und stabil genug, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, schaffen die **Wicanders**-Linien ideale Bedingungen für ein gesundes Leben in einer behaglichen und schützenden Umgebung.

EIN GESCHENK DER NATUR

Aus der Natur stammt der Kork, eines der vollkommensten Materialien für die Schaffung sicherer, behaglicher und inspirierender Umgebungen. Durch seine Anpassung an die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft interpretiert **Woodcomfort** die Verwendungsmöglichkeiten von Kork neu. Es bietet einen revolutionären Bodenbelag auf der Grundlage von Materialqualität, innovativem Design und Spitzentechnologie in der Herstellung.

Woodcomfort ist eine perfekte Lösung, die mit der Natur und Ihrem Lebensstil im Einklang steht.





VERANTWORTUNG FÜR KÜNFTIGE GENERATIONEN

Die Produktlinie **Wood**comfort stellt ein konkreter Beitrag zum Schutz von Ressourcen und Klima dar, wobei der Reduzierung der globalen Erwärmung eine wichtige Rolle zukommt. Die Zertifizierung des FSC (Forest Stewardship Council) im Rahmen des Waldbewirtschaftungssystems ist neben verschiedenen anderen durchgeführten Zertifizierungen ein überzeugender Beweis für die Nachhaltigkeit dieser neuen Produktlinie und ein gegenüber der Natur eingegangenes Versprechen im Namen einer sicheren Zukunft für Sie und Ihre Familie.

WÄHLEN SIE EINE INTELLIGENTE LEBENSWEISE

Aufgrund ihrer Wiederverwertbarkeit und Umweltverträglichkeit leistet die Produktlinie **Wood**comfort einen positiven Beitrag zur Speicherung von CO₂. Zur weiteren Verbesserung ihrer Umweltverträglichkeit wurde ein neues Harzbindemittel auf Wasserbasis entwickelt – Acrodur – das eine beträchtliche Reduzierung der Emission schädlicher Substanzen ermöglicht. Darüber hinaus führen die Dämmeigenschaften zu einer Senkung der Energiekosten. Das ideale Produkt für alle, die wirklich um die Natur besorgt sind.

BESONDERE DESIGNS FÜR EINE PERFEKTE WAHL


Die in vielen Texturen, Farbtönen und Ausführungen erhältlichen lebendigen Designs der Produktlinie **Wood**comfort rufen verschiedenste besondere Effekte hervor, die auf alle Persönlichkeiten und Lebensstile zugeschnitten werden können. Klassisch oder extravagant, elegant oder trendig, die angebotenen Kompositionen sorgen für eine vollkommene Freiheit bei der Schaffung individueller Dekorationen.

LASSEN SIE IHREN WÜNSCHEN FREIEN LAUF

Woodcomfort-Bodenbeläge sind dank ihrer Rutsch- und Kratzfestigkeit sehr widerstandsfähig und sicher, und schaffen so Umgebungen für Zusammenkünfte und ein erfülltes Leben, wobei ihre Schönheit über die Jahre erhalten bleibt. Fühlen Sie sich frei, Ihren Raum zu leben.

MACHEN SIE SICH DAS LEBEN EINFACHER

Der einfach und schnell zu verlegende **Wood**comfort-Bodenbelag verwandelt Ihren Raum, ohne Ihre Routine zu stören. Funktional, hygienisch und pflegeleicht, ist dieser Belag die ideale Wahl für einen erholsamen und sicheren Alltag. Frei von Sorgen, da Ihre Gesundheit sowie die Ihrer Familie geschützt ist, bleibt Ihnen mehr Zeit, die Atmosphäre des nach Ihren Vorstellungen gestalteten Raums zu genießen.



Woodcomfort Dekore



Classic Beech



Classic Beech 3 strip



Classic Bamboo Vertical
Medium



Hickory Rustic



Oak Toffee



Hickory Castagna



Classic Beech Brown Heart



Classic Red Oak 3 strip



Oak Rustic



Ash Almond



Oak Sienna

Woodcomfort Dekore



Classic Maple



Classic Maple 3 strip



Eucalyptus Oyster



Ash Sahara



Beech Sandstone



Zebrano Skin



Oak Cappuccino



Ash Brandy



Classic Ash Rustic White
3 strip



Classic Red Oak



Classic White Oak

Woodcomfort Dekore



Zebrano Nutmeg



Zebrano Graphite



Beech Rust



Eucalyptus Magnet




Beech Tan



Classic Mutene



Classic Walnut



Classic Walnut 3 strip



Classic European Walnut

Woodcomfort Dekore



Ash Iron



Classic Sucupira



Classic Mahogany Dark



Classic Mahogany Dark
3 strip




Oak Earth




Oak Coal



Classic Mahogany Light



Classic Mahogany Light
3 strip



Classic Cherry



Classic Cherry 3 strip



Oak Hazel



Produktselektor

| | | Woodcomfort floating WRT | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen | mm | 905x140 | 905x185 | 1220x88 | 1220x140 | 1220x185 | 1220x88 | 1220x140 | 1220x185 |
| Stärke | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gebürstete Oberfläche | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (Ausnahme Eucalyptus und Zebrano) | Ja (Ausnahme Eucalyptus und Zebrano) | Ja (Ausnahme Eucalyptus und Zebrano) |
| Fase | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Referenzen | | | | | | | | | |
| Classic Mahogany Dark | 1-Strip | | W618001 | W618002 | W618003 | W618004 | | | |
| Classic Mahogany Dark | 3-Strip | | W658001 | | | | | | |
| Classic Mahogany Light | 1-Strip | W601002 | W601001 | W601004 | W601005 | W601006 | | | |
| Classic Mahogany Light | 3-Strip | | W651001 | | | | | | |
| Classic Cherry | 1-Strip | W603003 | W603001 | W603004 | W603005 | W603006 | | | |
| Classic Cherry | 3-Strip | | W653001 | | | | | | |
| Classic Red Oak | 1-Strip | W604002 | W604001 | W604003 | W604004 | W604005 | | | |
| Classic Red Oak | 3-Strip | | W654001 | | | | | | |
| Classic Beech | 1-Strip | W605003 | W605001 | W605004 | W605005 | W605006 | | | |
| Classic Beech | 3-Strip | | W655001 | | | | | | |
| Classic Maple | 1-Strip | W606003 | W606001 | W606004 | W606005 | W606006 | | | |
| Classic Maple | 3-Strip | | W656001 | | | | | | |
| Classic Walnut | 1-Strip | W614003 | W614001 | W614004 | W614005 | W614006 | | | |
| Classic Walnut | 3-Strip | | W657001 | | | | | | |
| Classic Mutene | 1-Strip | W602003 | W602001 | W602004 | W602005 | W602006 | | | |
| Classic White Oak | 1-Strip | W609003 | W609001 | W609004 | W609005 | W609006 | | | |
| Classic Sucupira | 1-Strip | W617003 | W617001 | W617004 | W617005 | W617006 | | | |
| Classic Ash Rustic White | 3-Strip | | W662001 | | | | | | |
| Classic Beech Brown Heart | 1-Strip | W627001 | | | W627003 | | | | |
| Classic European Walnut | 1-Strip | W629001 | | | W629003 | | | | |
| Classic Bamboo Vertical Medium | 1-Strip | W625002 | | | W625003 | | | | |
| Oak Rustic | 1-Strip | | | | | | | W6A7001 | W6A7002 |
| Oak Earth | 1-Strip | | | | | | W6A4001 | W6A4002 | W6A4003 |
| Oak Hazel | 1-Strip | | | | | | W6A2001 | W6A2002 | |
| Oak Cappuccino | 1-Strip | | | | | | | W6A1001 | |
| Oak Toffee | 1-Strip | | | | | | | W6A5001 | |
| Oak Sienna | 1-Strip | | | | | | | W6A6001 | |
| Oak Coal | 1-Strip | | | | | | W6A3001 | W6A3002 | |
| Ash Brandy | 1-Strip | | | | | | | W6B3001 | |
| Ash Sahara | 1-Strip | | | | | | | W6B2001 | W6B2002 |
| Ash Iron | 1-Strip | | | | | | W6B5001 | W6B5002 | |
| Ash Almond | 1-Strip | | | | | | W6B6001 | W6B6002 | W6B6003 |
| Hickory Rustic | 1-Strip | | | | | | | W6C4001 | W6C4002 |
| Hickory Castagna | 1-Strip | | | | | | | W6C3001 | W6C3002 |
| Zebrano Skin | 1-Strip | | | | | | W6B9001 | W6B9002 | |
| Zebrano Nutmeg | 1-Strip | | | | | | W6C2001 | W6C2002 | |
| Zebrano Graphite | 1-Strip | | | | | | W6C1001 | W6C1002 | |
| Beech Sandstone | 1-Strip | | | | | | | W6A8001 | W6A8002 |
| Beech Tan | 1-Strip | | | | | | | W6B1001 | |
| Beech Rust | 1-Strip | | | | | | W6A9001 | W6A9002 | |
| Eucalyptus Oyster | 1-Strip | | | | | | W6B7001 | W6B7002 | |
| Eucalyptus Magnet | 1-Strip | | | | | | W6B8001 | W6B8002 | |


Technische **Lösungen** und Garantien

FLOATING
FLOOR



Wohnbereich (Klasse 23) Objektbereich (Klasse 31)

Die einzigartige abriebfeste Oberfläche für Kork-Fertigparkett mit Echtholz-Furnier, die selbst den extremsten Belastungen standhält. Xtreme WRT schützt ihre Fußböden besser als jede andere handelsübliche Versiegelung. Der Boden ist schnell und leimlos zu verlegen und Xtreme WRT unterstreicht die natürlichen Eigenschaften des Holzes.



- 1.0 **XtremeWRT Versiegelung** 
- 1.1 Lackschicht
- 1.2 Keramiklackschicht
- 1.3 Lackschicht
- 1.4 Keramiklackschicht
- 1.5 Lackschicht
- 1.6 Haftgrund
- 2.0 **Echtholz-Furnier**
- 3.0 **Flexible, isolierende Korkschiicht**
- 4.0 **HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®**
- 5.0 **Integrierte isolierende Kork-Dämmunterlage**

Spezifikationen

| Eigenschaften | Norm | Einheit | Woodcomfort Floating WRT |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| Beanspruchungsklasse | EN 685 | Klasse | 23  |
| Wohnbereich | | | |
| Objektbereich | | | 31  |
| Allgemeine Eigenschaften | EN 655 / EN 14354 / EN 14085 | | |
| Abmessungen | EN 427 / EN 428 | mm | 905x185x12 905x140x12 1220x88x12 1220x140x12 1220x185x12 |
| Rohdichte | EN 672 | Kg/m ³ | 790 |
| Masse je Flächeneinheit | EN 430 | g/m ² | 9500 |
| Dimension Stabilität | EN 434 / EN 669 | % | EN 669: Länge: 0,01 Breite: 0,01 |
| Glanz | Glossmeter | degrees Gardner | 10° ± 3 |
| Sicherheitsmerkmale | | | |
| Brandverhalten | DIN 4102-1 | Klasse | — |
| | EN13501-1 | Klasse | Efls1 |
| Rutschklasse | EN 14041 | Klasse | DS |
| Rutschkoeffizient | EN 13893 | Koeff. | 0,53 |
| | EN DIN 51131 | | 0,47 |
| Rutsicherheit | Dresden parameters | Klasse | Safe |
| | DIN 51130 | Klasse | |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Trittschalldämmung | ISO 140-8 | dB | 15 |
| Begeherschall | NF S 31 - 074 | dB | 81 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | m ² K/W | 0,108 |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 12667 | W/mK | 0,113 |

| Eigenschaften | Norm | Einheit | Woodcomfort Floating WRT |
|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Abriebwiderstand | EN 660-2 | gr./100 Umdrehungen | — |
| | EN 14354 | Umdrehungen | 4000 |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Effect | (c) |
| Verschieben eines Mobelfußes | EN 424 | Effect | (d) |
| Resteindruckverhalten | EN 433 | mm | -0,05 |
| Kratzfestigkeit | EN 438 | N | 1,20 |
| Eindruckverhalten | EN 438 | N | 18 |
| | | mm (Fallhöhe) | Big ball: 1600 |
| Begehaufadung | EN 1815 | Volt | 2100 |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | Ohm | 2x10 ¹² |
| Fleckenbeständigkeit | EN 438, part 2 | Grad 1= Oberfläche zerstört; 5= keine sichtbare Veränderung | 5 |
| Farbechtheit | EN ISO 105-B2 | Einstufung | 1 |
| | EN ISO 20105-B02 | Blaumaßstab | < 4 |
| Formaldehydemission | DIN EN 717-1/2 | mg HCHO/hm ² | 0,5 |
| | | mg/m ² | 0,01 |
| | | ppm | 0,01 |
| | | Class | E1 |
| PCP (pentachlorophenol) | CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) | mg/Kg | n.d (PCP free) |
| VOC emission | CEN ENV 13419 (ECA-IAQ) | ökologische Bewertung | Positive |

(c) Keine Veränderungen der Nutzschrift und keine Ablösung

(d) Keine Beschädigung der Nutzschrift

(k) Verursacht eine leichte Veränderung der Oberfläche

(n) Folgende Substanzen wurden getestet: Olive oil, Butter, Condensed milk, Red wine, Petrol, Acetic acid, Soda ash; alle verursachen grade 5 effects ((keine sichtbare Veränderung)

(o) Folgende Substanzen wurden getestet: Cleaning agent, Cleaning solution; alle verursachten grade 5 effects (keine sichtbare Veränderung)



AMORIM

Excellence in flooring



GB Amorim Flooring UK, +44 1 403 710 001.....info.ar.uk@amorim.com
NL/BE/LU Amorim Benelux B.V., +31 166 604 111.....info.ar.nl@amorim.com
DE Amorim Deutschland GmbH, +49 4221 59 301.....germany.ar.de@amorim.com
AT Amorim Flooring Austria, +43 1 545 16 51 0.....austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring (Switzerland) AG, +41 41 726 20 20.....switzerland.ar.ch@amorim.com
FR Amorim Flooring France No Azur, 0810 811 178info.ar.fr@amorim.com
PT/ES Amorim Revestimentos S.A., +351 22 747 5600.....geral.ar@amorim.com
CN Amorim Revestimentos - Beijing, +86 10 58672159.....amorimre@macau.ctm.net
JP Amorim Japan Corporation, +81 3 5216 3735.....otoiawase-ar@amorim.co.jp
DK/FI/NO/SE Amorim Flooring Nordic A/S, +45 44 681 900.....mail@amorim-flooring.dk
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o., +48 12 637 9639.....krakow@domkorkowy.pl
US/CA Amorim Flooring North America, +1 410 553 6062.....info@amorimna.com
Others Amorim Revestimentos, S.A., +351 22 747 5600.....geral.ar@amorim.com

